



# DATENBLATT

ABSAUGTISCH SERIE WT



ABSAUGWERK

# DATENBLATT

## ABSAUGTISCH SERIE WT



### **DIE FLEXIBLE WERKBANK!**

Absaugtische werden als Werkbänke für Arbeiten wie z.B. Schleifen, Sägen oder Schweißen genutzt und erfassen entstehende Medien wie Staub, Rauch oder Späne in Verbindung mit einer Absauganlage sicher und effizient. Dabei fällt grobes Material direkt nach unten in einen Austragsbehälter, feine Partikel wie Staub und Rauch werden erfasst und in der Absauganlage gefiltert. Die strömungsoptimierte Bauweise vermindert Ablagerungen und senkt dadurch den Reinigungsaufwand.

Die Tische sind ergonomisch konstruiert und in verschiedenen Größen in zahlreichen Varianten wie Beleuchtung, Räder, Tischauflagen uvm. erhältlich. Die große Beinfreiheit und hydraulische Höhenverstellung machen die Absaugtische der Serie WT zu einem Arbeitsplatz für eine saubere Bearbeitung Ihres Werkstücks.

### **HIGHLIGHTS**

**In verschiedenen Größen erhältlich**

**Zahlreiche Varianten**

**Energieeffiziente Strömungstechnik**

**Maximaler Arbeitskomfort und Beinfreiheit**

**Einfache Entsorgung des Austrags**

**Ergonomisches Arbeiten mit hydraulischer Höhenverstellung**

**Verstellbare Seitenwände**

### **PROZESSE**

Schleifen

Sägen

Schweißen

Schneiden


### **MEDIUM**

Späne

Staub

Rauch

Nebel



## TECHNISCHE DATEN | OPTIONEN

Absaugtisch Serie		WT 1000	WT 1000	WT 1500	WT 1500	WT 2000	WT 2000	WT 2500	WT 2500	WT 3000	WT 3000
Breite (B)	mm	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
Tiefe (T)	mm	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
Tiefe Arbeitsfläche (TA)	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Höhe min. (A)	mm	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Höhe min. mit Rückwand (B)	mm	-	1.350	-	1.350	-	1.350	-	1.350	-	1.350
Höhe max. (C)	mm	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
Höhe max. mit Rückwand (D)	mm	-	1.650	-	1.650	-	1.650	-	1.650	-	1.650
Anschlussdurchmesser (E)	mm	125	180	150	224	2 x 125	2 x 180	125   150	180   224	2 x 150	2 x 224
Gewicht Leer (ca.)	kg	60	100	80	130	120	200	140	230	160	260

HINWEIS: Es handelt sich um möglichst genaue Angaben, geringe Abweichungen können auftreten

## OPTIONEN

Mobil mit Rädern

Beleuchtung LED (auch in ATEX erhältlich)

Schraubstock-Halterung

Hydraulisch höhenverstellbar

Rückwanderfassung

Lichtschalter und 230 V Steckdose

Werkzeughalterung

Tischauflagen in verschiedenen Versionen erhältlich:

Gitterrost


Kunststoff

Holz

Plasma



# ANLAGENKOMPONENTEN | ABMESSUNGEN





## ABS A U G W E R K

**ABS A U G W E R K** steht für hochwertige Absauglösungen für die produzierende Industrie zum Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt. Wir sind stolz darauf, mit unseren Systemen Arbeitsplätze sicherer und sauberer zu machen. So tragen wir nicht nur aktiv zum Schutz von Mitarbeitern bei, sondern steigern die Lebensdauer von Maschinenparks und reduzieren maßgeblich die Umweltbelastung.

### **QUALITÄT**

Um die Qualität unserer High-End-Systeme zu gewährleisten, fertigen wir unsere Anlagen im eigenen WERK und bedienen die gesamte Servicekette von der ersten Beratung und Planung, bis hin zu Montage- und After-Sales-Leistungen wie Wartung oder Filterwechsel.

***„Unser Team verfügt gemeinsam über 100 Jahre Erfahrung in der Absaugtechnik und ist somit tief verwurzelt in der Branche.“***

Der Mensch steht bei uns immer im Mittelpunkt sowohl als Kunde, Partner oder Mitarbeiter. Die Pflege unseres NetzWERKs ist uns ein persönliches Anliegen und die Basis für eine vertrauensvolle und langjährige Partnerschaft. Die Anerkennung unserer Partner ist für uns die höchste Auszeichnung und bestätigt uns in unserem täglichen Tun.

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

### **ABS A U G W E R K G M B H**

Messerschmittstr. 22  
D-89231 Neu-Ulm  
+49 731 141108-0  
[info@ABS A U G W E R K .de](mailto:info@ABS A U G W E R K .de)



MADE IN GERMANY